






## СТАНОЧНЫЕ сверлильные тиски

Надежный профессиональный инструмент  
для прочного зажима деталей  
на всех видах станков.



Губки закалены  
до 45–52 HRC



Арт. 32721



Арт. 32721-75

# ТОЧНО и НАДЕЖНО

# Станочные сверлильные тиски

**Удлиненная шарнирная рукоятка**  
для создания максимального усилия


**Установка на столе винтами**  
в специальные пазы

**Для точных работ,**  
совместимы с большинством видов станков

**Предусмотрены регулировка хода**  
и полное снятие подвижной губки для обслуживания




**Высокопрочный чугун**



**Сменные губки**  
из высококачественной стали  
отшлифованы с 3 сторон



**На рабочую поверхность губок**  
нанесены специальные  
диагональные рифления  
для надежного крепления деталей







**Большой усиленный ходовой винт**  
с мощной трапецидальной  
резьбой для плавного хода



**Машинная фрезеровка**  
основания тисков и направляющих  
для плотного прилегания  
к рабочей поверхности и точного  
хода прижимной губки

# Станочные сверлильные тиски



Арт. 32721

Арт. 32721-75

Ширина губок, мм	Рабочий ход, мм	Материал корпуса	Материал губок	Регулировка хода	Вес, кг	Артикул
75	80	высокопрочный чугун	высокоуглеродистая сталь	•	1.8	32721-75
100	100				2.5	32721



Тип упаковки:  
картонная коробка