




fischer 

Power-Fast FPF II СТР ВС

Шуруп для ДСП
для быстрого и гибкого
применения.



Шуруп Power-Fast FPF II СТР ВС для ДСП




FPF II СТР ВС

Материал: оцинкованная сталь
Покрытие: синее пассивирование
Шлиц: Torx
Резьба: частичная резьба
Головка: потайная



Diameter	Length	Partial thread length	Head-Ø	Drive	Item	Art.-No.	Sales unit	EAN Code
d [mm]	l [mm]	l _g [mm]	d _k [mm]				[pcs]	
3,0	35	24	6,0	TX10	FPF II СТР 3,0x35 BC 200	670016	200	4048962368741
	35	24	6,0	TX10	FPF II СТР 3,0x35 BC 500	670017	500	4048962368758
	40	28	6,0	TX10	FPF II СТР 3,0x40 BC 200	670018	200	4048962368765
	40	28	6,0	TX10	FPF II СТР 3,0x40 BC 500	670019	500	4048962368772
	45	30	6,0	TX10	FPF II СТР 3,0x45 BC 200	670020	200	4048962368789
	45	30	6,0	TX10	FPF II СТР 3,0x45 BC 500	670021	500	4048962368796
3,5	25	18	7,0	TX20	FPF II СТР 3,5x25 BC 200	670622	200	4048962374803
	25	18	7,0	TX20	FPF II СТР 3,5x25 BC 300	670108	300	4048962369663
	25	18	7,0	TX20	FPF II СТР 3,5x25 BC 1000	670135	1000	4048962369939
	30	18	7,0	TX20	FPF II СТР 3,5x30 BC 200	670080	200	4048962369380
	30	18	7,0	TX20	FPF II СТР 3,5x30 BC 300	670109	300	4048962369670
	30	18	7,0	TX20	FPF II СТР 3,5x30 BC 1000	670123	1000	4048962369816
	35	24	7,0	TX20	FPF II СТР 3,5x35 BC 200	670081	200	4048962369397
	35	24	7,0	TX20	FPF II СТР 3,5x35 BC 300	670124	300	4048962369823
	35	24	7,0	TX20	FPF II СТР 3,5x35 BC 1000	670136	1000	4048962369946
	40	28	7,0	TX20	FPF II СТР 3,5x40 BC 200	670082	200	4048962369403
	40	28	7,0	TX20	FPF II СТР 3,5x40 BC 300	670137	300	4048962369953
	40	28	7,0	TX20	FPF II СТР 3,5x40 BC 1000	670137	1000	4048962369953
	45	30	7,0	TX20	FPF II СТР 3,5x45 BC 200	670083	200	4048962369410
	45	30	7,0	TX20	FPF II СТР 3,5x45 BC 300	670125	300	4048962369830
50	30	7,0	TX20	FPF II СТР 3,5x50 BC 200	670084	200	4048962369427	
50	30	7,0	TX20	FPF II СТР 3,5x50 BC 300	670126	300	4048962369847	
4,0	30	18	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x30 BC 500	670649	500	4048962375077
	30	18	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x30 BC 50	670164	200	4048962370225
	30	18	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x30 BC 200	670165	200	4048962370232
	30	18	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x30 BC 500	670626	1000	4048962374841
	35	24	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x35 BC 1000	670651	1000	4048962375091
	35	24	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x35 BC 50	670167	200	4048962370256
	35	24	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x35 BC 200	670168	200	4048962370263
	35	24	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x35 BC 500	670166	1000	4048962370249
	40	28	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x40 BC 1000	670653	1000	4048962375114
	40	28	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x40 BC 50	670170	200	4048962370287
	40	28	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x40 BC 200	670169	200	4048962370270
	40	28	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x40 BC 1000	670169	1000	4048962370270
	45	30	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x45 BC 50	670655	50	4048962375138
	45	30	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x45 BC 200	670171	200	4048962370294
	45	30	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x45 BC 500	670172	500	4048962370300
	50	30	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x50 BC 50	670657	50	4048962375152
	50	30	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x50 BC 200	670173	200	4048962370317
	50	30	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x50 BC 500	670174	500	4048962370324
	60	36	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x60 BC 50	670658	50	4048962375169
	60	36	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x60 BC 100	670175	100	4048962370331
60	36	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x60 BC 200	670176	200	4048962370348	
60	36	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x60 BC 500	670177	500	4048962370355	
70	42	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x70 BC 50	670659	50	4048962375176	
70	42	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x70 BC 100	670178	100	4048962370362	

Шуруп Power-Fast FPF II СТР ВС для ДСП



FPF II СТР ВС

Материал: оцинкованная сталь

Покрытие: синее пассивирование

Шлиц: Torx


Резьба: частичная резьба

Головка: потайная



Diameter	Length	Partial thread length	Head-Ø	Drive	Item	Art.-No.	Sales unit	EAN Code
d [mm]	l [mm]	l _g [mm]	d _k [mm]				[pcs]	
4,0	70	42	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x70 BC 200	670179	200	4048962370379
	70	42	8,0	TX20	FPF II СТР 4,0x70 BC 500	670180	500	4048962370386
4,5	35	24	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x35 BC 50	670662	50	4048962375206
	35	24	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x35 BC 200	670266	200	4048962371246
	35	24	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x35 BC 500	670267	500	4048962371253
	40	28	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x40 BC 50	670664	50	4048962375220
	40	28	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x40 BC 200	670268	200	4048962371260
	40	28	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x40 BC 500	670269	500	4048962371277
	45	30	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x45 BC 50	670666	50	4048962375244
	45	30	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x45 BC 200	670270	200	4048962371284
	45	30	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x45 BC 500	670271	500	4048962371291
	50	30	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x50 BC 50	670668	50	4048962375268
	50	30	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x50 BC 200	670272	200	4048962371307
	50	30	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x50 BC 500	670273	500	4048962371314
	60	36	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x60 BC 50	670669	50	4048962375275
	60	36	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x60 BC 100	670274	100	4048962371321
	60	36	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x60 BC 200	670632	200	4048962374902
	60	36	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x60 BC 500	670275	500	4048962371338
	70	42	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x70 BC 50	670670	50	4048962375282
	70	42	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x70 BC 100	670276	100	4048962371345
	70	42	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x70 BC 200	670633	200	4048962374919
	70	42	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x70 BC 500	670277	500	4048962371352
	80	45	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x80 BC 50	670671	50	4048962375299
	80	45	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x80 BC 100	670278	100	4048962371369
	80	45	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x80 BC 200	670279	200	4048962371376
	80	45	9,0	TX20	FPF II СТР 4,5x80 BC 500	670280	500	4048962371383
5,0	35	24	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x35 BC 50	670676	50	4048962375343
	35	24	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x35 BC 200	670370	200	4048962372281
	35	24	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x35 BC 500	670371	500	4048962372298
	40	28	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x40 BC 50	670677	50	4048962375350
	40	28	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x40 BC 200	670372	200	4048962372304
	40	28	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x40 BC 500	670373	500	4048962372311
	45	30	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x45 BC 50	670679	50	4048962375374
	45	30	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x45 BC 200	670374	200	4048962372328
	45	30	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x45 BC 500	670375	500	4048962372335
	50	30	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x50 BC 50	670681	50	4048962375398
	50	30	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x50 BC 200	670376	200	4048962372342
	50	30	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x50 BC 500	670377	500	4048962372359
	60	36	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x60 BC 50	670683	50	4048962375411
	60	36	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x60 BC 100	670378	100	4048962372366
	60	36	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x60 BC 200	670642	200	4048962375008
	60	36	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x60 BC 500	670379	500	4048962372373
	70	42	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x70 BC 50	670685	50	4048962375435
	70	42	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x70 BC 100	670380	100	4048962372380

Шуруп Power-Fast FPF II СТР ВС для ДСП



FPF II СТР ВС

Материал: оцинкованная сталь
Покрытие: синее пассивирование
Шлиц: Тогх
Резьба: частичная резьба
Головка: потайная




Diameter	Length	Partial thread length	Head-Ø	Drive	Item	Art.-No.	Sales unit	EAN Code
d [mm]	l [mm]	l _g [mm]	d _k [mm]				[pcs]	
5,0	70	42	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x70 BC 200	670381	200	4048962372397
5,0	80	45	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x80 BC 50	670686	50	4048962375442
5,0	80	45	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x80 BC 100	670382	100	4048962372403
5,0	80	45	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x80 BC 200	670383	200	4048962372410
5,0	90	54	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x90 BC 50	670687	50	4048962375459
5,0	90	54	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x90 BC 100	670384	100	4048962372427
5,0	90	54	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x90 BC 200	670385	200	4048962372434
5,0	100	60	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x100 BC 50	670672	50	4048962375305
5,0	100	60	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x100 BC 100	670364	100	4048962372229
5,0	100	60	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x100 BC 200	670365	200	4048962372236
5,0	110	70	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x110 BC 50	670673	50	4048962375312
5,0	110	70	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x110 BC 100	670366	100	4048962372243
5,0	110	70	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x110 BC 200	670367	200	4048962372250
5,0	120	70	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x120 BC 50	670674	50	4048962375329
5,0	120	70	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x120 BC 100	670368	100	4048962372267
5,0	120	70	10,0	TX20	FPF II СТР 5,0x120 BC 200	670369	200	4048962372274
6,0	40	28	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x40 BC 200	670476	200	4048962373349
6,0	40	28	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x40 BC 500	670477	500	4048962373356
6,0	50	30	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x50 BC 100	670478	100	4048962373363
6,0	50	30	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x50 BC 200	670479	200	4048962373370
6,0	50	30	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x50 BC 400	670480	400	4048962373387
6,0	60	36	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x60 BC 100	670481	100	4048962373394
6,0	60	36	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x60 BC 200	670482	200	4048962373400
6,0	70	42	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x70 BC 100	670483	100	4048962373417
6,0	70	42	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x70 BC 200	670484	200	4048962373424
6,0	80	45	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x80 BC 100	670485	100	4048962373431
6,0	80	45	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x80 BC 200	670486	200	4048962373448
6,0	90	54	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x90 BC 100	670487	100	4048962373455
6,0	90	54	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x90 BC 200	670647	200	4048962375053
6,0	100	60	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x100 BC 25	670458	25	4048962373165
6,0	100	60	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x100 BC 50	670688	50	4048962375466
6,0	100	60	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x100 BC 100	670457	100	4048962373158
6,0	110	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x110 BC 50	670689	50	4048962375473
6,0	110	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x110 BC 100	670459	100	4048962373172
6,0	120	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x120 BC 50	670690	50	4048962375480
6,0	120	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x120 BC 100	670460	100	4048962373189
6,0	130	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x130 BC 50	670691	50	4048962375497
6,0	130	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x130 BC 100	670461	100	4048962373196
6,0	140	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x140 BC 50	670692	50	4048962375503
6,0	140	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x140 BC 100	670462	100	4048962373202
6,0	150	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x150 BC 50	670693	50	4048962375510
6,0	150	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x150 BC 100	670463	100	4048962373219
6,0	160	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x160 BC 50	670694	50	4048962375527
6,0	160	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x160 BC 100	670464	100	4048962373226

Шуруп Power-Fast FPF II СТР ВС для ДСП




FPF II СТР ВС

Материал: оцинкованная сталь
Покрытие: синее пассивирование
Шлиц: Torx
Резьба: частичная резьба
Головка: потайная




Diameter	Length	Partial thread length	Head-Ø	Drive	Item	Art.-No.	Sales unit	EAN Code
d [mm]	l [mm]	l _g [mm]	d _k [mm]				[pcs]	
6,0	180	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0X180 BC 50	670695	50	4048962375534
	180	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x180 BC 100	670465	100	4048962373233
	200	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0X200 BC 50	670696	50	4048962375541
	200	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x200 BC 100	670466	100	4048962373240
	220	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x220 BC 50	670467	50	4048962373257
	240	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x240 BC 25	670468	25	4048962373264
	240	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x240 BC 50	670469	50	4048962373271
	260	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x260 BC 25	670470	25	4048962373288
	260	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x260 BC 50	670471	50	4048962373295
	280	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x280 BC 25	670472	25	4048962373301
	280	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x280 BC 50	670473	50	4048962373318
	300	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x300 BC 25	670474	25	4048962373325
	300	70	12,0	TX30	FPF II СТР 6,0x300 BC 50	670475	50	4048962373332
5,0	50	30	10,0	TX25	FPF II CT25P 5,0x50 BC 200	670343	200	4048962372014
	60	36	10,0	TX25	FPF II CT25P 5,0x60 BC 200	670344	200	4048962372021
	70	42	10,0	TX25	FPF II CT25P 5,0x70 BC 200	670345	200	4048962372038
	80	45	10,0	TX25	FPF II CT25P 5,0x80 BC 200	670346	200	4048962372045
	90	54	10,0	TX25	FPF II CT25P 5,0x90 BC 200	670347	200	4048962372052
	100	60	10,0	TX25	FPF II CT25P 5,0x100 BC 100	670341	100	4048962371994
	120	70	10,0	TX25	FPF II CT25P 5,0x120 BC 100	670342	100	4048962372007

Новая геометрия шурупа обеспечивает идеальное решение, независимо от того, твердая или мягкая древесина. Для использования в несущих деревянных конструкциях, для соединения массивных деревянных деталей (мягкая древесина и твердая древесина), а также клееного бруса, поперечного клееного бруса, шпона клееного бруса, аналогичных клееных деревянных деталей и древесных панелей.



Мощные соединения практически во всех видах древесины



Новый Power-Fast II подходит для использования с дюбелем fischer DUOPOWER и UX



Для соединения металлических деталей с деревом-металлическая фурнитура, уголки, балки и другие металлические и деревянные соединения. Идеальное решение для чистой отделки поверхности без повреждений